

Plæneklippere

HUSQVARNA LC 247S

Selvkørende plæneklipper, for nem, bekvem, komfortabel klipping og en perfekt græsplæne. Ergonomiske håndtag, greb og bøjler, nemt justerbar højde og en opsamler med støvblokering. Rustfrit composit chassis.

- Motorproducent
- Træk
- Klippemetode
- Klippebredde

Briggs & Stratton
Selvkørende
Collection/Rear discharge
47 cm

3.599,00 kr.

Vejl. pris inkl. moms



EGENSKABER

Vil du se nærmere? Få en mere uddybende forklaring om produktet ved at udforske dets design og funktioner.



Kompositchassis

Holdbar og let chassis, der er designet til bedst mulig opsamling.



Let justerbart håndtag

Hurtig og nem justering af skaftet i to forskellige højder.

Nem justering af klippehøjde

Et velafbalanceret ethåndsgreb gør justering af klippehøjden ekstra nem og praktisk.



Støvblokeringspose

En opsamlingspose beregnet til at holde støv inde i posen, så det ikke blæser ind i brugerens ansigt.



- Sammenklappeligt styr

- Ergonomisk håndtag

Specifikationer

Motor

Motorproducent	Briggs & Stratton
Motor	450e
Cylindervolumen	125 cm³
Brændstoftank	0.8 l
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Energy	1.8 kW
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal	2900 rpm
Revolutions per minute Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	736.9 g/kWh [1]

Selvtrækssystem

Træk	Selvkørende
Trækhjul	Bag
Hastighed	4 km/h

Dimensioner

Hjulstørrelse, for/bag Front	170 mm
Hjulstørrelse, for/bag Rear	210 mm
Vægt	29 kg

Lydniveau

Lydniveau ved brugerens øre	85 dB(A)
Lydeffektniveau, afmålt	96 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau (LWA)	96 dB(A)

Klippesystem

Klippemetode	Collection/Rear discharge Fås som tilbehør
BioClip®-sæt	47 cm
Klippebredde	6
Klippehøjde, trin	Central
Højdejustering	75 mm
Klippehøjde, maks	20 mm
Klippehøjde, min.	

Udstyr

Opsamlertype	Fabric with dust blocker
Opsamlerstørrelse	55 l
Håndtagstype	Ergonomi
Højdejustering	Ja
Højdejusterbart styr	2 Step
Hjullejer, for/bag	Yes/Yes
Sammenklappeligt styr	Ja
Blødt greb	Ja
Sideværts justerbart håndtag	Nej
Blade bremse kobling (BBC)	Nej
Hjullejer	Ja

Materiale

Klippeskjold materiale	Composite
Fælge	Plastik

Vibrationsniveau

Vibrationer styr Handlebar	3.4 m/s²
----------------------------	----------------------------

[1] CO₂-målinger fra test resulterer i en fast testcyklus under laboratoriebetingelser en (n) (forælder) motor, der er repræsentativ for motortypen (motorfamilien), og må ikke medføre eller udtrykke nogen garanti for ydelsen af en bestemt motor.